






## Flexible air ducts

# BlauFlex



### Flexible air duct BlauFlex AM / BlauFlex AN


- ❑ Made of 80 micron thick aluminium band for BlauFlex AN and 50 micron for BlauFlex AM
- ❑ Temperature range, °C: -30 +250


	Flexible air duct BlauFlex AM / BlauFlex AN				
	Model	Diameter (d)	Length(L)	Thickness, microns	
	BlauFlex AN 80/3	80 mm	3 m	80	
	BlauFlex AN 100/3	100 mm	3 m	80	
	BlauFlex AN 110/3	110 mm	3 m	80	
	BlauFlex AN 115/3	115 mm	3 m	80	
	BlauFlex AN 120/3	120 mm	3 m	80	
	BlauFlex AN 125/3	125 mm	3 m	80	
	BlauFlex AN 130/3	130 mm	3 m	80	
	BlauFlex AN 135/3	135 mm	3 m	80	
	BlauFlex AN 140/3	140 mm	3 m	80	
	BlauFlex AN 150/3	150 mm	3 m	80	
	BlauFlex AN 160/3	160 mm	3 m	80	
	BlauFlex AN 200/3	200 mm	3 m	80	
	BlauFlex AN 250/3	250 mm	3 m	80	
	BlauFlex AN 315/3	315 mm	3 m	80	
	BlauFlex AM 80/3	80 mm	3 m	50	
	BlauFlex AM 100/3	100 mm	3 m	50	
	BlauFlex AM 110/3	110 mm	3 m	50	
	BlauFlex AM 115/3	115 mm	3 m	50	
	BlauFlex AM 120/3	120 mm	3 m	50	
	BlauFlex AM 125/3	125 mm	3 m	50	
	BlauFlex AM 130/3	130 mm	3 m	50	
	BlauFlex AM 135/3	135 mm	3 m	50	
	BlauFlex AM 140/3	140 mm	3 m	50	
	BlauFlex AM 150/3	150 mm	3 m	50	
	BlauFlex AM 160/3	160 mm	3 m	50	
	BlauFlex AM 200/3	200 mm	3 m	50	
	BlauFlex AM 250/3	250 mm	3 m	50	
	BlauFlex AM 315/3	315 mm	3 m	50	

### ■ Flexible air duct BlauFlex AF

- ❑ Made of polyester laminated aluminium foil reinforced with spiral steel wire
- ❑ Temperature range, °C: -30 +250 (for BlauFlex AF M0), -30 +150 (BlauFlex AF M1)



	Model	Diameter (d)	Length(L)
	BlauFlex AF M0/102/1	102 mm	1 m
	BlauFlex AF M0/102/3	102 mm	3 m
	BlauFlex AF M0/102/6	102 mm	6 m
	BlauFlex AF M0/102/10	102 mm	10 m
	BlauFlex AF M0/127/1	127 mm	1 m
	BlauFlex AF M0/127/3	127 mm	3 m
	BlauFlex AF M0/127/6	127 mm	6 m
	BlauFlex AF M0/127/10	127 mm	10 m
	BlauFlex AF M0/152/1	152 mm	1 m
	BlauFlex AF M0/152/3	152 mm	3 m
	BlauFlex AF M0/152/6	152 mm	6 m
	BlauFlex AF M0/152/10	152 mm	10 m
	BlauFlex AF M1/102/1	102 mm	1 m
	BlauFlex AF M1/102/3	102 mm	3 m
	BlauFlex AF M1/102/6	102 mm	6 m
	BlauFlex AF M1/102/10	102 mm	10 m
	BlauFlex AF M1/127/1	127 mm	1 m
	BlauFlex AF M1/127/3	127 mm	3 m
	BlauFlex AF M1/127/6	127 mm	6 m
	BlauFlex AF M1/127/10	127 mm	10 m
	BlauFlex AF M1/152/1	152 mm	1 m
	BlauFlex AF M1/152/3	152 mm	3 m
	BlauFlex AF M1/152/6	152 mm	6 m
	BlauFlex AF M1/152/10	152 mm	10 m





## ■ Flexible air duct BlauFlex PVC

- Made of 65 micron thick white PVC film reinforced with steel wire frame
- Temperature range, °C : -18 up to +70

	Model	Diameter (d)	Length (L)	
	BlauFlex PVC/82/1	82 mm	1 m	
	BlauFlex PVC/82/3	82 mm	3 m	
	BlauFlex PVC/82/6	82 mm	6 m	
	BlauFlex PVC/82/10	82 mm	10 m	
	BlauFlex PVC/102/1	102 mm	1 m	
	BlauFlex PVC/102/3	102 mm	3 m	
	BlauFlex PVC/102/6	102 mm	6 m	
	BlauFlex PVC/102/10	102 mm	10 m	
	BlauFlex PVC/127/1	127 mm	1 m	
	BlauFlex PVC/127/3	127 mm	3 m	
	BlauFlex PVC/127/6	127 mm	6 m	
	BlauFlex PVC/127/10	127 mm	10 m	
	BlauFlex PVC/152/1	152 mm	1 m	
	BlauFlex PVC/152/3	152 mm	3 m	
	BlauFlex PVC/152/6	152 mm	6 m	
	BlauFlex PVC/152/10	152 mm	10 m	

